



گروه تولیدی
ایده نو

IDEHNO

Manufacturer of Building
Sanitary Equipment

تاریخچه

در حدود دو دهه پیش این واحد تولیدی با هدف تولید شلنگ های فنری (آفتابه و دوش) پا در عرصه ی تولید و رقابت نهاد. پس از گذشت چند سال و با توجه به درخواست مشتریان گرامی تولید شلنگ های قابل انعطاف (حصیری بافت) در دستور کاری این واحد قرار گرفت.

به لطف و عنایت خدا و حمایت دوستان و مشتریان گرامی که همیشه حامی و پشتوانه ی ما بوده اند و با توجه به قیمت و کیفیت مناسب ، پس از گذشت زمانی اندک این واحد تولیدی در زمره ی برترین تولیدکنندگان در زمینه ی اتصالات شلنگی قرار گرفت. همچنین با هدف تکمیل سبد کالایی و درخواست دوستان ، تولید علم های دوش حمام (یونیورست و یونیکا) آغاز شد که پس از گذشت چند سال در این زمینه نیز جزء برترین های بازار رقابت می باشیم.

دستاوردها

این واحد تولیدی دارنده ی گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ می باشد و همچنین در سال جاری موفق به اخذ گواهینامه استاندارد ملی ایران در زمینه شلنگ های قابل انعطاف گردیده است.

ما امروز مفتخریم که بگوییم این موفقیت ها را مدیون لطف و حمایت شما بزرگواران هستیم.

"با شما به بهترین ها خواهیم رسید"

کیفیت و ضمانت

هدف اصلی تولیدات این واحد تامین و تضمین کیفیت کالا می باشد؛ از این رو آزمایشگاه کنترل کیفیت این واحد با بهره گیری از پیشرفته ترین و به روز ترین دستگاه های تست کیفیت ، تمام تلاش خود را نموده تا کیفیت را به حداکثر ممکن برساند. لازم به ذکر است کلیه ی تست های مهندسی (کشش - کرنش - فشار و نوسانات فشار - دما و نوسانات دما - زنگ زدگی - انعطاف پذیری - استحکام - مقدار جریان آب و ...) بر روی محصولات این واحد تولیدی انجام می پذیرد. از این رو کلیه ی محصولات این واحد دارای ۵ سال ضمانت می باشد.

"لیاقتتان بهترین هاست"





گروه تولیدی
آی‌ده‌نو

IDEHNO
Manufacturer of Building
Sanitary Equipment

شلنگ‌های فنری

- 1 شلنگ‌های آفتابه تمام برنج
- 2 شلنگ‌های آفتابه ABS
- 3 شلنگ‌های دوش تمام برنج
- 4 شلنگ‌های دوش ABS

شلنگ‌های قابل انعطاف (حصیری بافت)

- 5 شلنگ‌های دو سر مهره
- 6 شلنگ‌های تک پایه
- 7 شلنگ‌های تک پایه تنسو
- 8 شلنگ‌های رابط افزایش طول
- 9 شلنگ‌های چپقی خور
- 10 شلنگ‌های پکیجی

علم‌های دوش

- 11 12 علم‌های یونیورست
- 13 14 علم‌های یونیکا

- 15 محصولات دیگر



1000/1

115cm--> 150 cm



کششی ریز بافت

PVD رنگی



1000/2

115cm--> 150 cm



کششی ریز بافت کروم



1001/1

115cm--> 160 cm



کششی درشت بافت

رنگی کوره ای



1001/2

115cm--> 160 cm



کششی درشت بافت

پولیش تمام فلز

روکش و پوشش ها استیل با قطر ۱۴

قطعات (مهره - کونیک - سر علم - نرک) برنجی

تیوب داخلی بهداشتی EPDM و PEX (-30°C ~ +90°C 5 bar)

قابلیت تحمل کشش تا ۵۰۰ نیوتن

میزان جریان ۱۵ لیتر در دقیقه



گروه تولیدی
ایده نو

IDEHNO
Manufacturer of Building
Sanitary Equipment



1002

115cm--> 160 cm



کششی درشت بافت
یک سر ABS



1003

115cm



فنری درشت بافت
یک سر ABS (غیر کششی)

روکش و بوش ها استیل با قطر ۱۴

مهره فلزی - کونیک، سر علم و ترک ها ABS

تیوپ داخلی بهداشتی EPDM و PEX (5 bar -30°C ~ +90°C)

قابلیت تحمل کشش تا ۵۰۰ نیوتن

میزان جریان ۱۵ لیتر در دقیقه



پلاستیکی سفید لوکس

1004/1

115cm



پلاستیکی سفید کلاسیک

1004/2

105cm



شلنگ PVC

قطعات ABS

میزان جریان ۲۵ لیتر در دقیقه

شلنگ آفتابه ABS

Toilet Hoses



2000/1

150cm--> 200 cm

کششی ریز بافت رنگی PVD



2000/2

150cm--> 200 cm

کششی ریز بافت کروم



2001/1

150cm--> 220 cm

کششی درشت بافت رنگی کوره ای



2001/2

150cm--> 220 cm

کششی درشت بافت پولیش تمام فلز

روکش و بوش ها استیل با قطر ۱۴

قطعات (مهره - کونیک - سر علم - نرک) برنجی

تیوپ داخلی بهداشتی EPDM و PEX (5 bar ~ +90°C -30°C)

قابلیت تحمل کشش تا ۵۰۰ نیوتن



گروه تولیدی
ایده نو

IDEHNO
Manufacturer of Building
Sanitary Equipment

شلنگ دوش ABS

Shower Hoses



2002

150cm--> 220 cm

کششی درشت بافت
یک سر ABS



2003

140cm--> 160 cm

فتری درشت بافت
یک سر ABS (غیر کششی)

روکش و بوش ها استیل با قطر ۱۴

مهره فلزی - کونیک و نرک ها ABS

تیوپ داخلی بهداشتی EPDM و PEX (5 bar ~ +90°C ~ -30°C)

قابلیت تحمل کشش تا ۵۰۰ نیوتن




2004

150cm

پلاستیکی سفید لوکس

شلنگ PVC

قطع ABS



Double Spanner Hoses
شلنگ دو سر مهره

تیوپ داخلی مخصوص آب آشامیدنی (P.E.X) مطابق با استاندارد

روکش سیم و بوش ها استیل ۳۰۴

قطعات برنجی اکستروژن با آبکاری نیکل

واشر لاستیکی SBR و NBR

قابلیت تحمل دما $-30^{\circ}\text{C} \sim +110^{\circ}\text{C}$

قابلیت تحمل فشار 40 bar

قطر داخلی ۶/۳ میلیمتر و قطر خارجی ۱۲/۵ میلیمتر

میزان جریان ۲۸ لیتر در دقیقه

کاربرد: فلاش تانک، توالت فرنگی، پمپ آب و ...



گروه تولیدی
ایده نو

IDEHNO
Manufacturer of Building
Sanitary Equipment

شلنگ تک پایه

Unipod Hoses

M10,M8x1/2,3/8



M10,M8x1/2,3/8



M10,M8x1/2,3/8



M10,M8x1/2,3/8



M10,M8x1/2,3/8



M10,M8x1/2,3/8



نیوپ داخلی مخصوص آب آشامیدنی (P.E.X) مطابق با استاندارد

روکش سیم و بوش ها استیل ۳۰۴

قطعات برنجی اکستروژن با آبکاری نیکل

واشر لاستیکی SBR و NBR

قابلیت تحمل دما $-30^{\circ}\text{C} \sim +110^{\circ}\text{C}$

قابلیت تحمل فشار 40 bar

قطر داخلی ۶/۳ میلیمتر و قطر خارجی ۱۲/۵ میلیمتر

میزان جریان ۲۸ لیتر در دقیقه

کاربرد: شیرآلات اهرمی و تکپایه ای



شلنگ تک پایه تنسو
Unipod Hoses

تیوپ داخلی مخصوص آب آشامیدنی (P.E.X) مطابق با استاندارد

روکش سیم و بوش ها استیل ۳۰۴

قطعات برنجی اکستروژن با آبکاری نیکل

واشر لاستیکی SBR و NBR

قابلیت تحمل دما $-30^{\circ}\text{C} \sim +110^{\circ}\text{C}$

قابلیت تحمل فشار 40 bar

قطر داخلی ۶/۳ میلیمتر و قطر خارجی ۱۲/۵ میلیمتر

میزان جریان ۲۸ لیتر در دقیقه

قد میله تنسوز ۵۰ میلیمتر تا ۳۰۰ میلیمتر

کاربرد: شیرآلات تنسو و پایه بلند



گروه تولیدی
ایده نو

IDEHNO
Manufacturer of Building
Sanitary Equipment

شلنگ رابط افزایش طول

Gobetween Length Growth Hoses



تیوپ داخلی مخصوص آب آشامیدنی (P.E.X) مطابق با استاندارد

روکش سیم و بوش ها استیل ۳۰۴

قطعات برنجی اکستروژن با آبکاری نیکل

واشر لاستیکی SBR و NBR

قابلیت تحمل دما $+110^{\circ}\text{C} \sim -30^{\circ}\text{C}$

قابلیت تحمل فشار 40 bar

قطر داخلی ۶/۳ میلیمتر و قطر خارجی ۱۲/۵ میلیمتر

میزان جریان ۲۸ لیتر در دقیقه

کاربرد: فلاش تانک، توالت فرنگی، پمپ آب و ...



تیوپ داخلی مخصوص آب آشامیدنی (P.E.X) و (E.P.D.M) مطابق با استاندارد
روکش سیم و بوش ها استیل ۳۰۴
قطعات برنجی اکستروژن با آبکاری نیکل
سرخم (چپقی) برنجی اکستروژن با آبکاری نیکل یا استیل ۳۰۴
واشر لاستیکی SBR و NBR
قابلیت تحمل دما $-30^{\circ}\text{C} \sim +110^{\circ}\text{C}$
قابلیت تحمل فشار 60 bar

کاربرد: آبگرمکن، پکیج، شیر آلات، فلاش تانک و ...



گروه تولید
ایده نو

IDEHNO
Manufacturer of Building
Sanitary Equipment

شلنگ فشار قوی پکیجی

Water Pump Hoses



تیوپ داخلی مخصوص آب آشامیدنی (PEX) و (EPDM) مطابق با استاندارد

روکش سیم و بوش ها استیل ۳۰۴

قطعات برنجی اکستروژن با آبکاری نیکل

واشر لاستیکی SBR و NBR

قابلیت تحمل دما $-30^{\circ}\text{C} \sim +110^{\circ}\text{C}$

قابلیت تحمل فشار 60 bar

کاربرد: فن کوئل، انواع پکیج ها، آبگرمکن، کنتور، پمپ های آب و ...



2002
لوکس



لوله استیل کروم ۳۰۴

گوشی و سردوش استیل ۲۰۴ 20x20

شلنگ دوش ریزافت کروم ۲۰۰ و ۵۰ سانت تمام برنجی

جا صابونی کروم

۳ راهی برنجی

2001
فول فلت



لوله استیل کروم فلت ۳۰۴

گوشی و سردوش فلت 20x20

شلنگ دوش ریزافت کروم ۲۰۰ و ۵۰ سانت تمام برنجی

جا صابونی و آسانسور فلت

۳ راهی برنجی

Univer set

علم دوش یونیورست (دوکاره)



گروه تولیدی
ایده نو

IDEHNO
Manufacturer of Building
Sanitary Equipment

علم دوش یونیورست (دوکاره)

Univer set

12

*
20004
درجه ۱



لوله استیل کروم

گوشی و سردوش گرد 20x20

شلنگ دوش ریزبافت پولیش ۱۵۰ و ۵۰ سانت

جا صابونی دودی

۳ راهی برنجی

**
20003
مستاز



لوله استیل کروم

گوشی و سردوش فلت 20x20

شلنگ دوش ریزبافت پولیش ۱۵۰ و ۵۰ سانت

جا صابونی دودی

۳ راهی برنجی



10002
ممتاز



لوله استیل پولیش
گوشی ۵ حالتی
شلنگ ریز بافت پولیش ۱۵۰ سانت تمام فلز
پایه های بلند ۱۰ سانتی
جا صابونی دودی
آسانسور بزرگ

10001
لوکس



لوله استیل کروم
گوشی ۵ حالتی
شلنگ ریز بافت کروم ۲۰۰ سانت تمام فلز
پایه های چرخشی (قابلیت چرخش تا ۱۲۰ درجه)
جا صابونی دودی
آسانسور بزرگ

Shower set

علم دوش یونیکا (تک کاره)



گروه تولیدی
ایده نو

IDEHNO
Manufacturer of Building
Sanitary Equipment

علم دوش یونیکا (تک کاره)

Shower set

10003
درجه ۱



لوله استیل پولیش

گوشی ۳ حالتی

شلنگ درشت بافت پولیش ۱۶۰ سانت ABS

پایه های بیضی

جا صابونی شیشه ای

آسانسور طرح تکا

10002/2
ممتاز رنگی



لوله استیل

گوشی ۵ حالتی

شلنگ درشت بافت ۱۶۰ سانت تمام فلز

پایه های بلند ۱۰ سانتی

تمام قطعات رنگی

آسانسور بزرگ



شلنگ خروجی لباس شویی



شلنگ ورودی لباس شویی



شیر های ورودی لباسشویی



شیر های پیسوار ۱/۲ و ۳/۸



دورریز دو حالتی ABS

3001



دورریز تک حالتی تمام فلز

3002



دورریز تک حالتی ABS

3003



Other produce

دیگر محصولات



IDEH_{NO}

Manufacturer of Building
Sanitary Equipment